
# PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
## CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

## 3/8” x 7/32”
**9,525 x 5,72 mm**
**Rullo 6,35 mm**
**06B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | 15,4 | 25,6 | 5,2 | 1 | 10 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici | | | | doppi | | | | tripli | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dm | D1 | A | Kg. | dm | D2 | A | Kg. | dm | D3 | A | Kg. |
| **38** | 119,0 | 115,34 | 70 | 20 | 32 | 1,12 | | | | | | | | |
| **45** | 141,1 | 136,54 | 70 | 20 | 32 | 1,30 | 80 | 20 | 40 | 2,06 | 90 | 24 | 56 | 3,56 |
| **57** | 177,5 | 172,91 | 70 | 20 | 32 | 1,55 | 80 | 20 | 40 | 2,30 | 90 | 24 | 56 | 3,97 |
| **76** | 235,1 | 230,49 | 70 | 20 | 35 | 2,00 | 80 | 20 | 40 | 3,02 | 100 | 24 | 56 | 4,52 |
| **95** | 292,7 | 288,08 | 80 | 20 | 40 | 3,83 | 90 | 20 | 45 | 4,68 | 100 | 24 | 56 | 6,12 |
| **114** | 350,3 | 345,68 | 80 | 20 | 40 | 4,05 | 95 | 20 | 45 | 5,90 | 100 | 24 | 56 | 10,19 |

## 1/2” x 5/16”
**12,7 x 7,75 mm**
**Rullo 8,51 mm**
**08B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 21 | 34,9 | 7 | 1,3 | 13 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici | | | | doppi | | | | tripli | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dm | D1 | A | Kg. | dm | D2 | A | Kg. | dm | D3 | A | Kg. |
| **38** | 158,6 | 153,80 | 70 | 24 | 40 | 1,56 | 90 | 24 | 50 | 3,15 | 100 | 24 | 60 | 4,45 |
| **45** | 188,6 | 182,07 | 70 | 24 | 40 | 1,95 | 90 | 24 | 50 | 3,56 | 100 | 24 | 60 | 5,85 |
| **57** | 237,1 | 230,54 | 70 | 24 | 40 | 2,46 | 90 | 24 | 50 | 4,00 | 100 | 24 | 60 | 6,28 |
| **76** | 313,9 | 307,33 | 80 | 24 | 40 | 4,20 | 100 | 24 | 56 | 6,35 | 100 | 24 | 60 | 8,60 |
| **95** | 390,7 | 384,11 | 80 | 24 | 45 | 5,45 | 100 | 24 | 56 | 8,00 | 120 | 24 | 67 | 11,90 |
| **114** | 467,4 | 460,90 | 80 | 24 | 45 | 8,35 | 100 | 24 | 63 | 11,90 | | | | |

# PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
## CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

## 5/8” x 3/8”
**15,875 x 9,65 mm**
**Rullo 10,16 mm**
**10B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,1 | 25,5 | 42,1 | 9 | 1,6 | 16 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici dm | D1 | A | Kg. | doppi dm | D2 | A | Kg. | tripli dm | D3 | A | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 199,1 | 192,24 | 80 | 24 | 40 | 2,32 | 100 | 30 | 50 | 4,56 | 100 | 32 | 60 | 6,50 |
| **45** | 236,0 | 227,58 | 80 | 24 | 40 | 2,88 | 100 | 30 | 50 | 4,93 | 100 | 32 | 60 | 7,04 |
| **57** | 296,6 | 288,18 | 90 | 24 | 45 | 4,30 | 100 | 30 | 56 | 6,50 | 100 | 32 | 63 | 8,00 |
| **76** | 392,5 | 384,16 | 90 | 24 | 50 | 7,00 | 100 | 30 | 63 | 9,10 | 110 | 35 | 67 | 12,00 |
| **95** | 488,5 | 480,14 | 100 | 24 | 56 | 10,65 | 110 | 30 | 63 | 12,60 | 125 | 35 | 70 | 19,40 |
| **114** | 584,5 | 576,13 | 100 | 24 | 56 | 14,50 | 125 | 30 | 70 | 17,80 | 125 | 35 | 80 | 24,00 |

## 3/4” x 7/16”
**19,05 x 11,68 mm**
**Rullo 12,07 mm**
**12B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,1 | 30,3 | 49,8 | 10,8 | 2 | 19 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici dm | D1 | A | Kg. | doppi dm | D2 | A | Kg. | tripli dm | D3 | A | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 238,9 | 230,69 | 100 | 24 | 56 | 4,75 | 110 | 25 | 63 | 7,50 | 115 | 30 | 70 | 10,00 |
| **45** | 283,2 | 273,10 | 100 | 24 | 56 | 5,90 | 110 | 30 | 63 | 8,30 | 140 | 30 | 70 | 13,30 |
| **57** | 355,9 | 345,81 | 100 | 30 | 56 | 6,45 | 120 | 30 | 63 | 10,30 | 140 | 40 | 70 | 15,25 |
| **76** | 471,1 | 460,99 | 100 | 30 | 56 | 12,30 | 135 | 30 | 63 | 15,20 | 160 | 40 | 75 | 27,20 |
| **95** | 586,2 | 576,17 | 100 | 30 | 65 | 15,40 | 135 | 30 | 70 | 20,20 | 170 | 40 | 82 | 36,40 |
| **114** | 701,4 | 691,36 | 100 | 30 | 65 | 24,80 | 135 | 45 | 70 | 30,40 | 170 | 50 | 82 | 41,10 |

# PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
# CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

## 1” x 17,02 mm
**25,4 x 17,02 mm**
**Rullo 15,88 mm**
**16B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 | 47,7 | 79,6 | 15,8 | 2,5 | 26 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici dm | D1 | A | Kg. | doppi dm | D2 | A | Kg. | tripli dm | D3 | A | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 319,2 | 307,59 | 110 | 30 | 65 | 8,26 | 140 | 40 | 75 | 16,45 | 160 | 45 | 100 | 25,40 |
| **45** | 377,9 | 364,12 | 125 | 30 | 70 | 10,75 | 150 | 40 | 75 | 19,20 | 160 | 45 | 100 | 33,60 |
| **57** | 474,9 | 461,07 | 125 | 35 | 70 | 12,90 | 170 | 40 | 90 | 29,50 | 180 | 45 | 100 | 44,70 |
| **76** | 628,4 | 614,65 | 140 | 35 | 80 | 24,70 | 175 | 40 | 95 | 46,30 | 200 | 45 | 110 | 63,10 |
| **95** | 782,0 | 768,22 | 140 | 40 | 80 | 32,00 | 175 | 45 | 95 | 53,00 | 200 | 50 | 110 | 77,00 |
| **114** | 935,6 | 921,81 | 150 | 40 | 80 | 45,50 | 180 | 45 | 95 | 74,00 | 200 | 50 | 115 | 97,00 |

## 1”1/4 x 3/4”
**31,75 x 19,56 mm**
**Rullo 19,05 mm**
**20B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5 | 54,6 | 91 | 18,2 | 3,5 | 32 |





**Materiale Ghisa EN-GJL-200**


| Z | de | dp | semplici dm | D1 | A | Kg. | doppi dm | D2 | A | Kg. | tripli dm | D3 | A | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 399,4 | 384,49 | 125 | 35 | 70 | 12,30 | 140 | 45 | 90 | 24,80 | 180 | 50 | 115 | 52,00 |
| **57** | 592,3 | 576,36 | 135 | 40 | 80 | 25,60 | 170 | 50 | 100 | 43,00 | 180 | 50 | 130 | 71,50 |
| **76** | 784,3 | 768,32 | 140 | 50 | 90 | 29,10 | 180 | 50 | 110 | 62,50 | 200 | 50 | 140 | 115,00 |


# PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
## CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606


**1”1/2 x 1”**
**38,1 x 25,4 mm**
**Rullo 25,4 mm**
**24B - 1 - 2 - 3**

| B1 | B2 | B3 | b1 | C | r3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,1 | 72 | 120,3 | 23,6 | 4 | 38 |




**Materiale Ghisa EN-GJL-200**

| Z | de | dp | semplici dm | D1 | A | Kg. | doppi dm | D2 | A | Kg. | tripli dm | D3 | A | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 476,5 | 461,39 | 140 | 45 | 90 | 21,80 | 180 | 45 | 100 | 42,20 | 200 | 50 | 150 | 69,00 |
| **57** | 707,5 | 691,63 | 160 | 45 | 100 | 46,20 | 200 | 50 | 110 | 72,70 | 200 | 55 | 150 | 119,40 |
| **76** | 939,0 | 921,98 | 180 | 45 | 100 | 63,60 | 220 | 55 | 120 | 125,00 | | | | |